Qmix クミックス レンジーズ

アンパンマン うちの子天才

カンタン折りたたみ!

ブランコパークDX デラックス

屋内用

重量制限 25kg

対象年齢 2〜5才

PINOCCHIO

取扱(組み立て)説明書

それいけ!アンパンマン

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

ご使用の前に、この説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

セット内容

① 長パイプ(4色)…22本	② 短パイプ(4色)…7本	③ すべり台…1個	④ ステップ…1個	⑤ ステップパネル…1枚
⑥ のれん…1枚	⑦ 手すり…1個	⑧ アンパンマンパネル…1個	⑨ 固定ベルト…1本	⑩ 座席…1個
⑪ 支柱パイプ…2本	⑫ 支柱板A…1個	⑬ 支柱板B…1個	⑭ 折りたたみ床面パイプA…1本	⑮ 折りたたみ床面パイプB…1本
⑯ 受け軸…1本	⑰ ストッパー…2個	⑱ 座席受けパイプ…2本	⑲ 安全ベルト…1個	⑳ 組み立て済みパーツ[1]…1個
㉑ 組み立て済みパーツ[2]…1個	㉒ 組み立て済みパーツ[3]…1個	㉓ 組み立て済みパーツ[4]…1個	㉔ 組み立て済みパーツ[5]…1個	㉕ 3つ又ジョイント(B)(ストッパー付)…3個
㉖ 3つ又ジョイント(C)(ストッパー付)…3個	㉗ 回転止めピン…2個	㉘ パイプ外し専用器具…1個	㉙ シール…1枚	㉚ 50ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組
㉛ 28ビスセット(ナット付)…2組	㉜ 40ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組	㉝ 50ビス(ワッシャー付)…2本	㉞ 20ビス(ワッシャー付)…2本	㉟ 取扱説明書…1部

組み立て寸法 (約)幅193×高さ117×奥行き132(cm)

折りたたみ寸法 (約)幅60×高さ103×奥行き145(cm)

※製品と写真・イラストは一部仕様が異なる場合があります。ご了承ください。

シールの貼り方

組み立てる前に、付属のシールを下図のとおりに貼ります。





●組み立ての前に●

ビスのサイズ確認について

ビスは、下のイラストの上にビスを乗せてサイズと数を確認しながら、間違いがないように組み立ててください。

50ビスセット（ナット・ワッシャー付）…2組

28ビスセット（ナット付）…2組



40ビスセット（ナット・ワッシャー付）…2組



50ビス（ワッシャー付）…2本

20ビス（ワッシャー付）…2本



ジョイントストッパーのロック、ロック解除方法

【ロック】
ジョイントの溝に沿ってジョイントストッパーをスライドさせ、つきあたりの場所で矢印方向にジョイントの溝の凸部を乗り越えるまでしっかり奥まで回してください。



【ロック解除】
ロック解除はロックと逆の手順で行ってください。
※ジョイントストッパーは必ずジョイントの折り曲げ可動部が完全に出るまでスライドさせてください。故障の原因になります。



ジョイントストッパーが外れてしまった場合

ジョイントストッパーはジョイントから外れにくい構造になっておりますが、万が一外れてしまった場合は下記のようにはめ込んでください。
ジョイントストッパーの内部の2ヶ所の凸部をジョイントの溝入口に合わせ、溝に沿ってスライドさせて行き、ジョイントの溝入口付近の溝の凸部を乗り越えてはめ込んでください。



パイプとジョイントの接続、取り外し方法

接続のし方



ジョイントの凸部2ヶ所と、パイプに空いた4つの穴のうちの2ヶ所を「カチッ」と鳴るまでしっかり差し込んでください。
ジョイントにはそれぞれ「5A」などのジョイントナンバーの刻印が入っています（図1）。組み立て時の目安にしてください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※ゆるみやガタつきがないか確認してください。

取り外し方



ジョイントの凸部とパイプ穴が接続されているパイプ穴2ヶ所にパイプ外し専用器具の凸部が当たるようにセットします。
パイプ外し専用器具をにぎり、接続を解除してからパイプを引き抜きます。
※パイプ外し専用器具は玩具ではありません。必ず保護者の方が使用してください。使用後は小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※指などをはさまないようにご注意ください。
※パイプ外し専用器具は、なくさないようにご注意ください。
※パイプ穴は4ヶ所空いていますがパイプが接続されている穴は2ヶ所です。ジョイントとパイプが接続されている場所には、ジョイントに▲マーク、もしくはジョイントナンバーの刻印が付いています。折り曲げジョイント部は留め具がある場所に接続されています（図2）。ジョイントストッパーがある場合は、矢印マークの場所になります（図3）。接続されている場所をよく確かめてからパイプ外し専用器具をセットしてください。
※解体する場合は組み立てと逆の手順で行うと外しやすいです。

安全ベルトの取り付け、外し方

安全ベルトを必ず使用して遊んでください。



矢印のように安全ベルトを取り付けてください。



矢印のように差し込んでベルトを止めてください。



外す場合は、矢印の部分を指で押しながら外側で引き、ベルトを外してください。

●組み立て方●

※組み立て、折りたたみ、及び分解は必ず保護者の方が行ってください。※商品を折りたたむ時、拡げる時は、指などをはさむ恐れがありますので、ジョイント部は持たず、パイプ部を持って行ってください。※組み立てにはプラスドライバーが必要です。

組み立て方のポイント

下記の内容を確認しながら組み立ててください。

★取扱(組み立て)説明書に記載してある「使用パーツ」を揃え、一度床に並べるなどして、折り曲げジョイント部の折り曲げ方向を確認しながらパイプを接続してください。
ジョイントが合っていても折り曲げ方向の取り付け位置を間違うと折りたためません。



また、それぞれ組み立てたパーツは、スムーズに折りたためるか確認しながら組み立ててください。

※折りたたむ時にジョイントストッパーが付いている場所は、ジョイントストッパーのロック解除を忘れずに行ってください。



★折り曲げジョイント部には、必ず短パイプが接続され、折り曲がらないジョイント部には長パイプもしくはその他のパーツが接続されます。



組み立て済みパーツは、パッケージ側面のセット内容にはカラーイラストで明記されています。そちらもご参照ください。(23組み立て済みパーツ【4】のみ取扱説明書と違う角度からイラストが描かれています。ご注意ください。)



1 ジム部の中央部を組み立てます。組み立て済みパーツ【2】と組み立て済みパーツ【5】と長パイプを下から上に向かって差し込みます。

使用パーツ	
	①長パイプ(黄色)…4本
	㉑組み立て済みパーツ【2】…1個
	㉔組み立て済みパーツ【5】…1個

完成図



組み立て済みパーツ【5】詳細



組み立て済みパーツ【2】詳細





2 ジム前部を組み立てます。組み立て済みパーツ【1】と長パイプは縦方向、手すりは上方向に向かって差し込みます。

使用パーツ	
	①長パイプ(黄色)…2本
	①長パイプ(緑)…2本
	⑦手すり…1個
	⑳組み立て済みパーツ【1】…1個

完成図





組み立て済みパーツ【1】詳細



3 1 2で組み立てたパーツを縦方向に組み立てます。

完成図



4 ジム後部を組み立てます。

使用パーツ	
	①長パイプ(オレンジ)…4本
	①長パイプ(黄色)…2本
	①長パイプ(緑)…2本
	②短パイプ(オレンジ)…1本
	㉒組み立て済みパーツ【3】…1個
	㉕3つ又ジョイント(B)ストッパー付…1個
	㉖3つ又ジョイント(C)ストッパー付…1個

完成図

(1)横方向に組み立て パイプとジョイントを図のように置き、パーツを組み立てます。



組み立て済みパーツ【3】詳細



(2)パイプの取り付け

(1)で組み立てたパーツ、組み立て済みパーツ【3】、長パイプを下から上に向かって差し込みます。



ジム後部を組み立てます。

(3)縦方向の組み立て

(2)で組み立てたパーツと長パイプを縦方向に向かって差し込みます。



5

3 4 で組み立てたパーツを縦方向に組み立てます。



完成図



6

ジム側面部を組み立てます。
組み立て済みパーツ【4】と短パイプを横方向に差し込みます。

使用パーツ	②短パイプ(黄色)…2本 ②短パイプ(緑)…2本 ㉓組み立て済みパーツ【4】…1個

組み立て済みパーツ【4】詳細





完成図

7

5 6 で組み立てたパーツを横方向に組み立てます。



完成図



8

3段目上部を組み立てます。はじめに、支柱板Bを長パイプに通します。次に、縦方向のジョイントに長パイプを差し込みます。最後に横方向のジョイントに短パイプを差し込みます。

使用パーツ	①長パイプ(赤)…2本 ②短パイプ(赤)…2本 ⑬支柱板B…1個 ㉕3つ又ジョイント(B)ストッパー付…2個 ㉖3つ又ジョイント(C)ストッパー付…2個

(1)支柱板Bの取り付け

支柱板Bの上部に長パイプを通し、両サイドに図のようにジョイントを取り付けます。



完成図



(2)縦方向に組み立て

長パイプとジョイントを図のように置き、パーツを組み立てます。



(3)横方向に組み立て (1)(2)で組み立てたパーツを図のように置き、組み立てます。



9

7 8 で組み立てたパーツと長パイプを下から上に向かって差し込みます。

7 で組み立てた1,2段目のパーツを図のように置き、上方向のジョイントに長パイプ4本を差し込み、その上に 8 で組み立てた3段目上部パーツを図のように取り付けます。

使用パーツ	①長パイプ(赤)…4本



完成図

10

9 で組み立てたパーツの18ヶ所のジョイントストッパーを全てロックします。



11 ブランコ部の床面を組み立てます。

折りたたみ床面パイプA・Bを 10 で組み立てたパーツに差し込み、折りたたみ床面パイプA・Bの両サイドに固定ベルトを通します。

使用パーツ	⑨固定ベルト…1本　⑭折りたたみ床面パイプA…1本 ⑮折りたたみ床面パイプB…1本

(1) 折りたたみ床面パイプA・Bの白いロックカバー①を矢印の方向へ回して外し、スライドさせて可動部を露出させ、図のように内側に曲がることを確認の上、10 で組み立てたパーツに差し込んでください。(折りたたみ床面パイプA・Bは共通パーツです。)



(2)(1) で組み立てたパーツの折りたたみ床面パイプA・Bをまっすぐな状態に戻し、ロックカバー①を (1) と逆の方へ回しロックします。さらに固定ベルトを横方向に差し込みます。



※固定ベルトが外れた場合、すぐに取り付け直してください。

12 支柱板Aに支柱パイプ2本をビス穴を合わせて差し込み、「50ビス(ワッシャー付)」で固定します。

左右2組作ります。

※ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

使用パーツ	⑪支柱パイプ…2本　⑫支柱板A…1個　㉝50ビス(ワッシャー付)…2本



13 折りたたみ床面パイプA・Bに 12 で組み立てたパーツを下図のようにビス穴に合わせて差し込み、「40ビスセット(ナット・ワッシャー付)」で固定します。

※ビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

使用パーツ	㉜40ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組



14 ブランコ上部を組み立てます。アンパンマンパネルに受け軸を通したら、両サイドからストッパーを差し込みます。

使用パーツ	⑧アンパンマンパネル…1個 ⑯受け軸…1本　⑰ストッパー…2個



15 ブランコ上部と座席受けパイプと座席を組み立てます。座席受けパイプに座席をビス穴を合わせて差し込み、「50ビスセット(ナット・ワッシャー付)」で固定し、14 で組み立てたパーツを「28ビスセット(ナット付)」で図の様に固定します。

※ブランコの座席部が外れると危険ですのでビスの取り付けはプラスドライバーでしっかり締めてください。

使用パーツ	⑩座席…1個 ⑱座席受けパイプ…2本 ⑲安全ベルト…1個 ㉚50ビスセット(ナット・ワッシャー付)…2組 ㉛28ビスセット(ナット付)…2組



安全ベルトを座席の穴に通し、右図のように装着してください。詳細は「安全ベルトの取り付け、外し方」の項目を見てください。

16 支柱板A、Bの受け軸の高さを選択し、ブランコを本体に取り付けます。

※お子様が座ったとき床に足が付く高さで穴の位置を決めてください。



鉄棒遊びの場合

受け軸のみの状態で支柱板に取り付けてください。

17

16で組み立てたパーツの支柱板上部に回転止めピンを差し込みます。ピンがしっかり入っていることを確認し「20ビス(ワッシャー付)」で固定します。

使用パーツ	㉗回転止めピン…2個 ㉞20ビス(ワッシャー付)…2本



ビスの固定、解体方法

固定



「20ビス(ワッシャー付)」の取り付けは、プラスドライバーでしっかり締めてください。

解体



回転止めピンを外すときは「20ビス(ワッシャー付)」を完全に外してから引き抜きます。

18

17で組み立てたパーツの18ヶ所のジョイントストッパーが全てロックされていることを再度確認し、すべり台とステップを取り付け、最後にステップパネルを取り付けたら完成です。

※ジョイントストッパーのロックが完全にされているか、必ず確認してください。
※遊ぶ前に必ず点検をして、ゆるみやガタつきがないか確認してから遊んでください。

使用パーツ	③すべり台…1個　④ステップ…1個　⑤ステップパネル…1枚　⑥のれん…1枚

のれんの取り付け方

のれんのベルト部分をパイプに巻き付け、ベルトの穴に突起をはめ、矢印の方向へスライドさせ取り付けます。



完成図

のれんの取り付け部は、パイプだけの場合に比べ、若干すべりやすくなります。ご注意ください。

●折りたたみ方●

※折りたたみ作業は必ず保護者の方が行ってください。※折りたたみ作業にはプラスドライバーが必要です。※商品を折りたたむ時は、指などをはさむ恐れがありますので、ジョイント部は持たず、パイプ部を持って行ってください。

1

組み立て方の18から逆の手順で15組み立て終了時状態まで戻し、のれん、固定ベルトも外します。



外すパーツ	
18	③すべり台…1個　④ステップ…1個 ⑤ステップパネル…1枚　⑥のれん…1枚
17	㉗回転止めピン…2個 ㉟20ビス(ワッシャー付)…2本
その他	⑨固定ベルト…1本 組み立て済みブランコ部…1セット

2

折りたたみ床面パイプA・Bの白いロックカバー①、白いロックカバー②を矢印の方へ回して外します。
また、白いロックカバー①はスライドさせて可動部を露出させます。



3
ブランコ支柱部分を横方向にスライドさせ、ジム部にぴったり近づけます。
※なるべく下の部分を持ち、前後同時にスライドさせるとスライドしやすくなります。



4
折りたたみ床面パイプを内側に折りたたみ、18ヶ所のジョイントストッパーのロックを全て解除します。



5
矢印の方向に折りたたみます。



※商品の転倒にご注意ください。

6
ステップ、ステップパネルを図の位置に取り付けます。

※商品の転倒にご注意ください。

7
残ったパーツ類は空いているスペースなどに置くなどしてください。

残るパーツ
③すべり台…1個　⑥のれん…1枚　⑨固定ベルト…1本
㉗回転止めピン…2個　㉞20ビス（ワッシャー付）…2本
組み立て済みブランコ部
（ブランコ本体、⑯受け軸…1本、⑰ストッパー…2個、⑲安全ベルト…1個）

※残るパーツ類には非常に小さなパーツも含まれます。保管時などに紛失されぬようご注意ください。
※折りたたんだ商品、残ったパーツ類は必ずお子様の手の届かない場所で保管してください。
※保管時の折りたたんだ商品、パーツなどの転倒にご注意ください。
※拡げる時は「折りたたみ方」を逆の手順で行い組み立ててください。
※パイプやジョイントに指をはさまないように、折りたたむ時、拡げる時はジョイント部は持たず、必ずパイプの中央部を内側に指がこないように持ってください。



遊び方の注意

●同じパイプ・ステップパネル・ステップなどに2人以上が同時に乗らないでください。

●2人同時にすべるなど危険なすべり方はしないでください。

●危険ですのでジムの3段目に立ち上がったりしないでください。

●破損の恐れがありますのでブランコのアンパンマンパネル部を押したりしないでください。

●体をブランコ側に絶対出さないでください。ぶつかるなどの危険があります。

●2人以上でぶら下がるなど危険と思われることは絶対にしないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ　必ずお読みください。

《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください》●固定ベルト、安全ベルトを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●本製品の対象年齢は２～５才です。また重量制限は 25kg までです。●事故の危険がありますので、２才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者のもとで遊ばせてください。●屋外では絶対に使用しないでください。●階段、縁側など転落の恐れのある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。●危険ですので、逆さすべりなど危ないすべり方をしないでください。●危険ですので、すべり台の上やステップなどから飛び降りたりしないでください。●危険ですので、すべり台の下に人がいないことを確認してからすべってください。●すべり台は一度に２人以上ですべらないでください。●人に当たると危険です。周囲に人がいないことを確認してから遊んでください。●ブランコは１人乗りです。決められた人数や体重の制限を超えて使用しないでください。思わぬケガのもととなります。●ブランコは固定ベルト、安全ベルトを必ず使用してください。転落によるケガの危険があります。●ブランコのつり下げ部分は長期使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検をしてください。もし異常がある場合は使用を中止してください。●靴下を履いたまま乗るとすべりますので、遊ぶときは必ず素足で遊んでください。●首下げカバンやネックレスなど、引っ掛かりの原因となる物を身につけて遊ぶことは絶対にしないでください。●脚立、踏み台など使用目的以外の事には使用しないでください。●各部分の取付部のすき間や可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ケガの恐れがありますので、鉄棒として遊ぶときには、鉄棒の上で立ったり、25kg を超える方が使用したり、２人以上でぶら下がるなどしないでください。●組み立て、分解は必ず保護者の方が行ってください。●遊ぶ前に必ず点検を行い、危険がないことを確認してください。●固定式ジムではありません。無理に一方向に体重を掛けると重心をくずし危険です。●梱包に使用しているビニール袋を被ったり顔を覆ったりすると窒息の危険がありますので、開封後は必ず破棄してください。●固定ベルトが外れた場合、すぐに取り付け直してください。

使用上の注意　●おもちゃは長期使用による劣化・破損の恐れがあります。必ず定期的に点検をし、万一異常がある場合は直ちに使用を中止してください。点検方法は弊社ホームページをご確認ください。●ステップ、手すり、接続部分などに亀裂や破損などがある場合は、使用を中止してください。●破損、故障、変形の原因になりますので本体やジョイントなどには無理な力を加えないでください。●高温・多湿の場所や直射日光の当たる場所での使用や保管は行わないでください。●指定の組み立て方以外の組み立てをしないでください。●すべり台の下に物を置かないでください。●破損防止のため、ジョイント、パイプ、すべり台、ステップ、ステップパネルは一定の力が加わると外れるようになっています。外れた場合は再度取り付けてください。●ブランコや鉄棒で遊ぶときには、床面パイプが浮かないようにしてください。床などが傷つく場合があります。●のれんは強く引っ張ると破損の原因になります。●のれんは材質の特性上、使いはじめは多少においがする場合があります。その場合は換気を良くして使用してください。●パイプやのれんを長時間、床や壁などに接触させると色移りする場合があります。●パッケージに記載されている取扱説明、注意表示などは必ず保管してください。●遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。●乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。●セット内容以外の物は取り付けないでください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。●パイプの継ぎ足しや改造等を絶対にしないでください。●のれんは指定の位置以外の場所に取り付けないでください。

ご使用前に…

※組み立てのときは取扱説明書をお読みください。また、取扱説明書は必ず保管してください。
※遊ぶ前に必ず注意文をお読みになり、記載内容をお守りください。
※本製品は個人向けとして設計していますので業務用または団体などでは使用しないでください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマお客様相談室 0570-011-415
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。

ご意見をお聞かせください！
抽選で景品をお送りいたします。
https://agatsuma.co.jp/

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ https://www.agatsuma.co.jp